

Roxtec CF 16 EMC frame



EN The CF 16 EMC is a compact frame with built-in compression. It can be used for multiple pre-routed cables/pipes as well as for retrofit. Available in powder-coated mild steel or stainless steel AISI 304.

- For use with CM ES or CM PE modules
- Electromagnetic shielding
- Potential equalization

ES CF 16 EMC es un marco compacto con compresión incorporada. Se emplea para varios cables/tuberías con ruta predefinida y en renovaciones. Existen en acero blando con recubrimiento en polvo o en acero inoxidable AISI 304.

- Empleo con módulos CM ES o CM PE
- Protección electromagnética
- Ecuilización de potencial

CN CF 16 EMC是一种内置压紧件的紧凑型框架。可用于多根预铺设电缆/管道的密封，并适用于改造项目。材质有粉末涂层的低碳钢或AISI 304不锈钢。

- 适用CM ES或CM PE模块
- 电磁屏蔽
- 电位均衡

FR Le CF 16 CEM est un cadre compact avec compression intégrée. Il peut être utilisé pour les câbles / tuyaux pré-acheminés multiples, ainsi que pour la rénovation. Disponible en acier doux enduit de poudre ou en acier inox AISI 304.

- Pour une utilisation avec les modules CM ES ou CM PE
- Blindage électromagnétique
- Égalisation du potentiel

DE Der CF 16 EMV ist ein kompakter Rahmen mit integriertem Kompressionsteil. Er kann genutzt werden für mehrere vorgefertigte Kabel/Rohre sowie für die Nachbelegung. Verfügbar in pulverbeschichtetem Stahl oder in Edelstahl AISI 304.

- Für die Nutzung mit CM ES oder CM PE Modulen
- Elektromagnetische Abschirmung
- Potenzialausgleich



THORNE &
DERRICK
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.powerandcables.com

CF 16 EMC frame

CF 16 EMC 框架 » CF 16 Rahmen, EMC » Marcos CF 16, EMC » Cadres CF 16, EMC



CF 16 AISI 304 EMC


CF 16 AISI 304 EMC Open

RATINGS	IP: 66/67	UL/NEMA: 4, 4X, 12, 13
---------	-----------	------------------------

CN DE ES FR EN	框架	外部尺寸		重量		货号
		HxW (毫米)	HxW (英寸)	(千克)	(磅)	
	Rahmen	Außenmaße		Gewicht		Art.-Nr.
		HxW (mm)	HxW (in.)	(kg)	(lb)	
	Marco	Dim. externas		Peso		Nº art.
		HxW (mm)	HxW (pulgadas)	(kg)	(libra)	
	Cadre	Dim. Extérieures		Poids		N° d'article
		HxW (mm)	HxW (pouces)	(kg)	(lb)	
	Frame	External dimensions		Weight		Art No.
		HxW (mm)	HxW (in)	(kg)	(lb)	
	CF 16 EMC	234 x 93	9.213 x 3.661	1.4	3.086	ECF0000160019
	CF 16 EMC Open	234 x 93	9.213 x 3.661	1.4	3.086	ECF1000160019
	CF 16 AISI 304 EMC	234 x 93	9.213 x 3.661	1.4	3.086	ECF0001600221

CF 16 EMC frame, technical information

CF 16 EMC 框架, 技术信息 ► CF 16 Rahmen EMC, technische Daten ► Marcos CF 16 EMC, información técnica ►
Cadre CF 16 EMC, informations techniques



Pos	(mm)	(in)
c	17	0.669
e	30	0.787
f	42	1.654
g	175	6.890
h1	160	6.299
w1	40	1.575
t1	Wall thickness Max 4 最大墙壁厚度 Wanddicke Grosor de la pared Épaisseur du mur	Max 0.157
r	SW TX25	SW TX 25

Note: All dimensions are nominal values

注意: 所有的尺寸都是名义值

Achtung: Alle angegebenen Maße sind Nominalwerte

Nota: Todas las dimensiones son valores nominales

N.B. : toutes les dimensions sont nominales



**THORNE &
DERRICK**
INTERNATIONAL

Thorne & Derrick
+44 (0) 191 410 4292
www.powerandcables.com